



CATÁLOGO DE PRODUTOS



	<u>Commodities</u>	<u>03</u>
	<u>Ativos</u>	<u>10</u>
	<u>Solares</u>	<u>25</u>
	<u>Nutracêuticos</u>	<u>27</u>
	<u>Solubilizantes/Tensoativos</u>	<u>34</u>
	<u>Polímeros/Espessantes</u>	<u>38</u>
	<u>Ceras/Emulsionantes</u>	<u>42</u>
	<u>Orgânicos/Naturais</u>	<u>47</u>
	<u>Emolientes</u>	<u>55</u>
	<u>Modificadores de Sensorial</u>	<u>62</u>
	<u>Condicionantes</u>	<u>65</u>



c o m m o d i t i e s

ÁCIDO CÍTRICO

INCI Name:
Citric Acid

Acidificante para formulações dermocosméticas.

Dosagem de Uso: 0,1 - 5%

ÁCIDO ESTEÁRICO

INCI Name:
Stearic Acid

Agente de consistência e brilho para emulsões dermocosméticas.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÁCIDO GLICÓLICO 70%

INCI Name:
Glycolic Acid

AHA de baixo peso molecular, indicado como esfoliante químico em produtos de uso diário até peelings quando usado em elevada concentração. Também indicado como acidificante de formulações.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÁCIDO HIALURÔNICO

INCI Name:
Hyaluronic Acid

Proteoglicana de elevado peso molecular, altamente hidratante. Filmógeno, é indicado como ativo no preparo de sérums hidratantes e *anti aging*.

Dosagem de Uso: 1 - 10%

ÁCIDO KÓJICO

INCI Name:
Kojic Acid

Despigmentante de origem natural obtido do arroz. Não causa fotossensibilidade. Ação antioxidante, quelante do íon cobre e inibidor de tirosinase. Seguro para todos os fototipos.

Dosagem de Uso: 1 - 15%

ÁCIDO LÁCTICO 85%

INCI Name:
Lactic Acid

AHA usado como esfoliante químico em produtos de uso diário. Também indicado no preparo de *peelings*. Em dosagens específicas e pH neutro, tem elevado poder hidratante. Também indicado como acidificante de formulações.

Dosagem de Uso: 1 - 50%

**ÁCIDO
TRANEXÂMICO**

*INCI Name:
Tranexamic Acid*

Despigmentante consagrado para o tratamento de hiperpigmentações crônicas. Trata a causa vascular do melasma dérmico (profundo). Reduz atividade da enzima tirosinase e a liberação de mediadores inflamatórios. Inibidor de plasmina e VEGF.

Dosagem de Uso: 0,5 a 5%

AMP ULTRA 2000

*INCI Name:
Aminomethyl Propanol*

Alcalinizante orgânico.

Dosagem de Uso: 1 - 2%

ALANTOÍNA

*INCI Name:
Alantoin*

Agente de hidratação, suavizante para peles sensíveis. Especialmente indicado no pós depilatório e produtos pós sol. Umectante.

Dosagem de Uso: 0,1 - 2%

**ÁLCOOL
CETÍLICO C16**

*INCI Name:
Cetyl Alcohol*

Agente de consistência e opacificante.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

**ÁLCOOL
CETOESTEARÍLICO
20OE**

*INCI Name:
Cetearyl Alcohol*

Agente de consistência etoxilado, estabilizante e opacificante para emulsões.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

**ÁLCOOL
CETOESTEARÍLICO
30/70**

*INCI Name:
Cetearyl Alcohol*

Agente de consistência etoxilado, estabilizante e opacificante para emulsões.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

**ÁLCOOL DE
CEREAIS**

*INCI Name:
Alcohol*

Solvente orgânico seguro para o preparo de dermocosméticos e aromatizantes de ambiente.

Dosagem de Uso: 1 - 100%

commodities

ÁLCOOL ESTEARÍLICO-C18

*INCI Name:
Stearyl Alcohol*

Agente de consistência e doador de brilho para emulsões. Opacificante.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO

*INCI Name:
Alcohol*

Solvente orgânico seguro para o preparo de dermocosméticos e aromatizadores de ambiente.

Dosagem de Uso: 1-100%

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

*INCI Name:
Isopropyl Alcohol*

Solvente orgânico higienizador de superfícies. Também indicado no preparo de formulações dermocosméticas.

Dosagem de Uso: 1-100%

ÁLCOOL POLIVINÍLICO

*INCI Name:
Polyvinyl Alcohol*

Polímero doador de consistência para o preparo de máscaras e formulações plásticas (removíveis após secagem).

Dosagem de Uso: 10 - 20%

ALFA BISABOLOL

*INCI Name:
Bisabolol*

Ativo umectante que diminui a sensibilidade de peles reativas, especialmente indicado no pós depilatório e produtos pós sol.

Dosagem de Uso: 1 - 10%

BHT

*INCI Name:
Butylated Hydroxytoluene*

Antioxidante para óleos e manteigas nas formulações *skincare*.

Dosagem de Uso: 0,1 - 2%

CÂNFORA

*INCI Name:
Camphor*

Rubefaciente, antiinflamatório suave, promove relaxamento muscular e expectorante.

Dosagem de Uso: 2 - 20%

commodities

CLORETO DE SÓDIO (Sem Iodo)

*INCI Name:
Sodium Chloride*

Fonte inorgânica de sódio para espessamento de shampoos e sabonetes líquidos.

Dosagem de Uso: qs

CLORIDRÓXIDO ALANTOINATO DE ALUMÍNIO

Desodorante e antiperspirante a base de sais de alumínio complexado a alantoína. Regenerador e epitelizante.

Dosagem de Uso: 1 - 10%

CLORIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 50%

*INCI Name:
Aluminium Chlorohydrate*

Desodorante a base de alumínio, possui ação adstringente, desodorizante a antiperspirante.

Dosagem de Uso: 5 - 25%

COLÁGENO LÍQUIDO

*INCI Name:
Collagen*

Proteína animal hidrolisada para o preparo de produtos *skin* e *haircare*.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

DIPROPILENOGLICOL

*INCI Name:
Dipropylene Glycol*

Solubilizante para fragrâncias em difusores. Dispersante de pigmentos e em desodorante diminui a cristalização.

Dosagem de Uso: 1 - 50%

EDTA DISSÓDICO

*INCI Name:
Disodium EDTA*

Agente quelante para estabilidade de sistemas aquosos.

Dosagem de Uso: 0,1 - 2%

ELASTINA LÍQUIDA VEGETAL

*INCI Name:
Elastin*

Proteína hidrolisada para o preparo de produtos para *skin* e *haircare*.

Dosagem de Uso: 0,5 - 10%

commodities

GLICERINA VEGETAL

INCI Name:
Glycerin

Umectante vegetal para uso em *skin* e *haircare*.

Dosagem de Uso: 0,5 - 20%

LACTATO DE AMÔNIO 50%

INCI Name:
Ammonium Lactate

Agente de hidratação natural. Umectante. Indicado para o tratamento de peles ressecadas.

Dosagem de Uso: 8 - 20%

MENTOL

INCI Name:
Menthol

Refrescante e antipruriginoso, indicado como antiinflamatório de contusões e torções.

Dosagem de Uso: 0,1 - 2%

ÓXIDO DE ZINCO

INCI Name:
Zinc Oxid

Cicatrizante, indicado no desenvolvimento de pomadas. Formador de película protetora.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÓLEO ESSENCIAL DE LARANJA

INCI NAME:
Orange Oil

Natural e vegano. Ideal para formulações com vitamina D oleosa. Indicado para "mascarar" formulações de sabores acentuados. Livre de alergênicos e de outros contaminantes.

Dosagem de Uso: 0,2 - 2%

ÓLEO DE MELALEUCA

INCI Name:
Tea Tree Oil

Óleo vegetal para aplicação dermocosmética. Com atividades antissépticas e antifugas.

Dosagem de Uso: 1 - 10%

PCA-Na

INCI Name:
Pirrolidona Carboxilato de Sódio

Umectante natural derivado do ácido glutâmico obtido através do melaço da cana-de-açúcar. Ajuda a manter a pele e os cabelos hidratados.

Dosagem de Uso: 1 - 5%

commodities

PERÓXIDO de BENZOÍLA

INCI Name:
Benzoyl Peroxide

Queratolítico, indicado no tratamento da acne.

Dosagem de Uso: 1 - 10%

PROPILENOGLICOL

INCI Name:
Propylene Glycol

Agente umectante, molhante e dispersante.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

SORBITOL 70% Líquido

INCI Name:
Sorbitol

Agente molhante para o preparo de xaropes e demais formas farmacêuticas de uso oral.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

TRICLOSAN

INCI Name:
Triclosan

Agente antisséptico para o preparo de sabonetes e produtos de higiene para superfícies. Desodorizante.

Dosagem de Uso: 0,1 - 1%

UREIA

INCI Name:
Ureia

Agente hidratante e queratolítico, indicado para suavidade da pele ressecada e atópica.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

VITAMINA E OLEOSA

INCI Name:
Tocopheryl Acetate

Vitamina E oleosa indicada como antioxidante para pele e formulações.

Dosagem de Uso: 1 - 5%



ativos

ativos

ÁCIDO TRANEXÂMICO

INCI Name:
Tranexamic Acid

Despigmentante consagrado para o tratamento de hiperpigmentações crônicas. Trata a causa vascular do melasma dérmico (profundo). Reduz a atividade da enzima Tirosinase e a liberação de mediadores inflamatórios. Inibidor de plasmina e VEGF.

Dosagem de Uso: 0,5 - 5%

ALFA BISABOOL

INCI Name:
Bisabolol

Ativo umectante que diminui a sensibilidade de peles reativas, especialmente indicado no pós-depilatório e produtos pós-sol.

Dosagem de Uso: 1 - 10%

ALOE VERA PÓ 200:1

INCI Name:
Aloe Barbadensis Leaf Juice
Powder (and) Maltodextrin

Umectante, indicado no tratamento da pele sensibilizada. Especialmente desenvolvido no tratamento da pele após depilação e exposição solar.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

APISCALP™

INCI Name:
Caprylic/Capric Triglyceride
(and) Apium Graveolens
(Celery) Seed Extract

Ativo que proporciona beleza e conforto ao couro cabeludo ao controlar a sua microflora (redução da proliferação e irritação) e restaurar a integridade epidérmica do couro cabeludo (regulação da diferenciação e descamação epidérmica). Reduz visivelmente a caspa. Alivia a coceira no couro cabeludo. Hidrata e diminui a produção de sebo.

Dosagem de Uso: 1 - 3%

BEAUTIFEYE™

INCI Name:
Glycerin (and) Albizia Julibrissin
Bark Extract (and) Darutoside

Lifting da palpebra superior. Blefaroplastia sem cortes. Reduz rugas, bolsas e sinais de fadiga na área dos olhos.

Dosagem de Uso: 3%

BELIDES™

INCI Name:
Bellis Perennis

Clareador e despigmentante para melasma e demais hiperpigmentações causadas por melanina. Inibe receptor alfa MSH e Endotelina 1. Agente despigmentante natural.

Dosagem de Uso: 3%

BODYFIT™

*INCI Name:
Glycerin, Water, Coco-
Glucoside, Caprylyl Glycol,
Alcohol, Glauicine*

Troque gordura (-43%) por colágeno (+20%). Tratamento tópico para pequenos e grandes panículos (face e corpo). Reverte a formação de adipócitos em fibroblastos. Efetivo em baixas dosagens.

Dosagem de Uso: 1,5 - 2,5%

CARVÃO LÍQUIDO (WD VCB 25)

*INCI Name:
Charcoal*

Carvão líquido disperso a 25% de concentração. Dispersível em água. Facilita o processo de preparo de cosméticos. Também indicado para produtos com enxague como sabonetes líquidos e shampoos.

Dosagem de Uso: 0,05 - 5%

CERAMIDE A2

*INCI Name:
Aqua - Glycerin - PEG-8 -
PEG8/SMDI Copolymer -
Palmitoyl Myristyl Serinate -
Sodium Polyacrylate*

Lipídeo essencial para o tratamento da pele e cabelos. Agente condicionante. Fortificante. Reestruturante para cutículas em unha e cabelos.

Dosagem de Uso: 0,2 - 3%

COPPER PEPTÍDEO®

*INCI Name:
Copper tripeptide - 1*

Peptídeo de cobre indicado no tratamento de alopecia androgenética. Possui ação anti 5 alfa redutase, desta forma também é indicado no tratamento da oleosidade excessiva da pele e acne.

Dosagem de Uso: 0,5 - 3%

CRYSTALIDE™

*INCI Name:
Palmitoyl-lysyl-
threonylphenylalanyl- lysine
(Pal-KTFK) titrated at 200 ppm*

Ciclopeptídeo antiglicante com mecanismo de ação baseado em três pilares: clareamento, coesão epidérmica e transparência.

Dosagem de Uso: 3%

DAYMOIST CLR™

*INCI Name:
Beta vulgaris (Beet) Root Extract*

Ingrediente ativo natural, derivado de plantas, que suporta poderosamente o *Natural Moisturizing Factors (NMF)* em proporcionar um alto nível de hidratação nas camadas externas da pele, o estrato córneo.

Dosagem de Uso: 3%

DEET®
Repelente
de Insetos

INCI Name:
N,N-diethyl- meta-toluamida

Repelente de insetos com efeito de longa duração. Efetivo na proteção contra mosquito *Aedes aegypti*, contra carrapatos e borrachudos.

Dosagem de Uso: 4 - 30%

ECODERMINE™

INCI Name:
Glycerin- Lactitol-Xylitol

Prebiótico precursor de barreira biológica. Modulador do microbioma: auxiliar no tratamento da acne e patologias de pele causadas por infecções oportunistas. indicado no tratamento e prevenção do ressecamento da pele.

Dosagem de Uso: 1 - 5%

ESSENSKIN™

INCI Name:
Water (Aqua) – Pentylene Glycol – Polysorbate-20 – 3-Aminopropane Sulfonic Acid – Calcium Hydroxymethionine – Hydroxyethylcellulose

Rejuvenescimento visível e benefícios percebidos também na pele do pescoço. Indicado especialmente para peles envelhecidas. Fortifica e reestrutura a pele madura. Pele mais densa, suave, firme e elástica.

Dosagem de Uso: 2,5 - 5%

EVERMAT™

INCI Name:
Butylene Glycol (and) Enantia Chlorantha Extract (and) Oleonic Acid

Seborregulador de rápida efetividade. Testes comprovam redução da produção sebácea excessiva logo nos primeiros sete dias de uso. Visível redução do diâmetro dos poros.

Dosagem de Uso: 1,5 - 3%

EYELISS™

INCI Name:
Aqua (Water) (and) Glycerin (and) Hesperidin (and) Methyl Chalcone (and) Steareth-20 (and) Dipeptide -2 (and) Palmitoyl Tetrapeptide-7

Peptídeo para tratamento e prevenção da área dos olhos. Ativa a circulação prevenindo o inchaço, tratando a causa do edema. Redensificante da pele ao redor dos olhos.

Dosagem de Uso: 3%

FOLLICUSANTM DP

INCI Name:

Water, Alcohol Denat, Panthenyl Ethyl Ether, Milk Protein, Lactose, Inositol, Acetyl Cysteine, Acetyl Methionine, Sodium Citrate, Citric Acid

Blend de ativos nutritivos para o couro cabeludo. Fortalece e reativa o crescimento de fios anágenos.

Dosagem de Uso: 1 - 5%

FRUITBIOTM

INCI Name:

Water (Aqua), Lactic acid, Camelia sinensis leaf extract, Glycerin, Citric acid, Malic acid

Blend de AHA estabilizado com chá verde, indicado no tratamento de cabelos envelhecidos, opacos e com *frizz*. Pela sua composição estabilizada também é indicado em tratamentos de *skincare*.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

GLUCONOLACTONA

INCI Name:

D-Glucono-1,5-lactone

Polihidroxiacido (PHA) indicado como agente esfoliante químico para peles sensíveis. Umectante e renovador celular, é indicado no desenvolvimento de produtos de higiene e tratamento da pele e cabelos.

Dosagem de Uso: 1 - 10%

HALOXYLTM

INCI Name:

Water (Aqua) - Glycerin - Steareth-20 - N-Hydroxysuccinimide - Chrysin - Palmitoyl Tripeptide-1 - Palmitoyl Tetrapeptide-7

Peptídeo indicado no tratamento de olheiras vasculares e hiperpigmentadas. Seu mecanismo envolve a remoção de ferro, bilirrubina e biliverdina responsáveis pelo alo escurecido da olheira. Também trata a flacidez ao redor dos olhos.

Dosagem de Uso: 2 - 4%

IDEALIFT®

INCI Name:

Butylene Glycol - Water - Sorbitan Laurate - hydroxyethylcellulose - Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester

Lipopeptídeo de elevada efetividade na síntese de colágeno e elastina revertendo a flacidez de áreas desafiadoras como a face. Testes comprovam maior definição da linha mandibular e maior tônus da pele da face após 30 dias de uso.

Dosagem de Uso: 2 - 4%

KERADYN™ HH

INCI Name:
Bis-Ethyl (isostearylimidazoline)
Isostearamide

Agente condicionante patenteado que melhora o alinhamento da fibra e reduz o atrito entre os fios de cabelo dando movimento. Recomendado para uso em shampoos, condicionadores e produtos para pentear.

Dosagem de Uso: 1 - 5%

KERESTORE™ 2.0

INCI Name:
Aqua (and) Laurdimonium
Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin

Queratina quaternária que introduz a nova geração da biomimética. Desenvolvida utilizando-se os avanços mais recentes em proteômica, as sequências de aminoácidos dos peptídeos correspondem àquelas presentes nas proteínas de queratina encontradas nas regiões cuticulares e corticais do cabelo humano.

Dosagem de Uso: 1 - 5%

KERABLIND®

INCI Name:
Hydrolyzed keratin

Queratina líquida obtida por um processo de hidrólise enzimática, possui baixo odor e coloração levemente amarelada. Indicada no fortalecimento de cabelos e unhas quebradiças.

Dosagem de Uso: 1 - 5%

LEGANCE™

INCI Name:
Butylene glycol - Zingiber
zerumbet Extract

Desenvolvido especialmente para o embelezamento das pernas, este ativo auxilia na circulação de retorno além de diminuir a visibilidade de vasos e o inchaço que causa tanto desconforto.

Dosagem de Uso: 3%

LIPOSSOMAS DE CAFEÍNA

INCI Name:
Caffeine

Cafeína nanoencapsulada de poder lipolítico potente e uniforme. Indicado como tonificante para produtos capilares, lipolítico seguro para diferentes partes do corpo inclusive para área dos olhos.

Dosagem de Uso: 1 - 5%

LIPOXYN®

*INCI Name:
Tripeptide 41*

Apresenta mecanismo inovador: trata simultaneamente a hiperplasia e hipertrofia de adipócitos. Desta forma combate o efeito sanfona nas áreas tratadas. Indicado também para celulite.

Dosagem de Uso: 1 - 10%

LUMISKIN™

*INCI Name:
Triglyceride, Diacetyl Boldine*

Despigmentante de elevada efetividade no tratamento de hiperpigmentações, atua nos receptores adrenérgicos nos melanócitos diminuindo a resposta da hiperpigmentação pós inflamatória.

Dosagem de Uso: 4%

MAKIGREEN APMC

*INCI Name:
Magnesium Hydroxide,
Microcrystalline
Cellulose*

Antiperspirante natural à base de celulose microcristalina e magnésio. Absorve o odor e a umidade excessiva. Não impede o suor fisiológico.

Dosagem de Uso: 5%

MATRIXYL®

*INCI Name:
Glycerin (and) Butyleneglycol-
Water(aqua)-Carbomer-
Polysorbate 20- Palmitoyl
Pentapeptide -3*

Peptídeo de tratamento e prevenção de sinais de envelhecimento como flacidez e rugas de expressão. Reativa a produção de colágeno e demais macromoléculas de sustentação da pele.

Dosagem de Uso: 2 - 5%

MATRIXYL® 3000

*INCI Name:
Glycerin (and) Water (Aqua) (and)
Butylene Glycol (and) Carbomer
(and) Polysorbate-20 (and)
Palmitoyl Oligopeptide (and)
Palmitoyl Tetrapeptide-7)*

Peptídeo de tratamento e prevenção de sinais de envelhecimento, diminui a formação de proteínas de senescência (marcadores de envelhecimento). Comprovada atividade *anti-aging* para pele masculina e feminina.

Dosagem de Uso: 2 - 5%

**MATRIXYL®
MORPHOMICS™**

*INCI Name:
Water (Aqua) – Pentylene Glycol –
Caprylyl Glycol – N-Prolyl Palmitoyl
Tripeptide-56 Acetate*

Peptídeo de tratamento e prevenção de sinais de envelhecimento, tem como propriedade reconectar o fibroblasto a matriz extra celular revertendo a profundidade de linhas de expressão verticais.

Dosagem de Uso: 2 - 5%

**MATRIXYL®
SYNTHÉ 6**

*INCI Name:
Glycerin – Water (Aqua) –
Hydroxypropyl Cyclodextrin –
Palmitoyl Tripeptide-38*

Peptídeo de tratamento e prevenção de sinais de envelhecimento, tem como propriedade a síntese de seis componentes de matriz celular como ácido hialurônico, colágenos (I, III, IV), Fibronectina, Laminina e HSP 47.

Dosagem de Uso: 2 - 4%

MELOSTEM™

*INCI Name:
Monarda Didyma Callus
Extract/Glycerin/ Propanediol/
Pentylene Glycol/ Xanthan Gum*

Tratamento e prevenção de hipocromias causadas por processos inflamatórios. Reduz significativamente o aparecimento de manchas brancas e dificulta o espalhamento. Preserva o melanócito contra envelhecimento (senescência) e danos oxidativos.

Dosagem de Uso: 1 - 3%

MELASLOW™

*INCI Name:
Citrus unshiu (peel extract)
(and) Glycerin*

Despigmentante derivado da casca de laranja vermelha indicado no clareamento de manchas senis.

Dosagem de Uso: 5%

MODUKINE™

*INCI Name:
Lactose (and) Milk Protein*

Tratamento "Steroid-free" para o controle dos sintomas da dermatite atópica.

Dosagem de Uso: 0,5 - 1%

NANO BTX-C®

*INCI Name:
sh Pentapeptide 12*

Peptídeo da Toxina Botulínica C para aplicações dermocosméticas de uso tópico. Funcional, estável e biodisponível. Multifuncional, é indicado para rugas de expressão, acne, manchas e até hiperidrose.

Dosagem de Uso: 5 - 10%

NANO DRIELINE®

INCI Name:
Oligopeptide-24

Imunomodulador de uso tópico, auxilia na regeneração da pele por agir como reepitelizante potente. Aumenta a resiliência da pele e sua capacidade de recuperação.

Dosagem de Uso: 1 - 5%

NANO IDP-2®

INCI Name:
Decapeptide-4

Peptídeo inteligente, favorece a cicatrização de úlceras e ferimentos de grandes extensões. Pelo mesmo mecanismo, é indicado no tratamento rejuvenescedor da pele.

Dosagem de Uso: 1 - 3%

NANO TGP-2®

INCI Name:
Oligopeptideo 34

Peptídeo nanotecnológico despigmentante com ação *anti - MITF*. Também indicado para retardar o crescimento de pelos por induzir a fase catágena.

Dosagem de Uso: 1 - 5%

NANOFACOR® aFGF

INCI Name:
sh-Polypeptide-11

Peptídeo indicado no tratamento da alopecia androgenética. Estimula o desenvolvimento de fios anágenos e importante ancoragem. Age rapidamente na repilação. Aumenta a concentração de melanina nos fios combatendo os grisalhos.

Dosagem de Uso: 0,5 - 3%

NANOFACOR® bFGF

INCI Name:
sh-Polypeptide-1

Peptídeo vasodilatador e angiogênico indicado no tratamento de alopecia androgenética. Participa ativamente da regeneração do plexo vascular, estimulando a formação de proteínas de ancoragem.

Dosagem de Uso: 0,5 - 3%

NANOFACOR® EGF

INCI Name:
sh-Oligopeptide-1

Peptídeo reepitelizante e normalizador da síntese de melanina, é especialmente indicado como regenerador de lesões de diferentes origens, pós cirúrgico e queimaduras.

Dosagem de Uso: 0,5 - 3%

**NANOFACITOR®
IGF**

INCI Name:
sh-Oligopeptide-2

Peptídeo multifuncional indicado na recuperação de lesões de diferentes origens, protocolos *anti-aging* como formação de colágeno e tratamentos voltados a recuperação de alopecias.

Dosagem de Uso: 1 - 5%

**NANOFACITOR®
KGF**

INCI Name:
sh-Polypeptide-3

Fator de Crescimento de Queratinócitos - especialmente indicado no tratamento de queimaduras de grandes extensões e crescimento de cabelos. Indicado no tratamento e prevenção da alopecia androgenética.

Dosagem de Uso: 0,5 - 3%

**NANOFACITOR®
TGFb3**

INCI Name:
sh-Polypeptide-5

Peptídeo *anti-aging* indicado no tratamento de hiperchromias e precursor de matriz extra celular como colágeno de boa qualidade e glicosaminoglicanas.

Dosagem de Uso: 0,5 - 3%

**NANOFACITOR®
VEGF**

INCI Name:
sh-Polypeptide-9

Peptídeo angiogênico, reativa o plexo vascular no tratamento de alopecias. Precursor de fios anágenos com importante formação de proteínas de sustentação.

Dosagem de Uso: 0,5 - 3%

NANOVIT C®

INCI Name:
Ascorbyl tetraisopalmitate

Vitamina C nanoencapsulada, possui alta estabilidade da Vitamina C e maior permeação e eficiência nas camadas mais profundas da pele. Ativo altamente antioxidante e clareador. Ideal para produtos antienvhecimento.

Dosagem de Uso: 1 - 5%

NANOVITIS RV®

INCI Name:
Resveratrol, Vitis vinifera seed Oil

Puro resveratrol encapsulado em partículas nano indicado como antioxidante. A combinação com o NANOVIT C® trata o melasma.

Dosagem de Uso: 1 - 5%

NEONYCA™

INCI Name:
Caprylic/Capric Triglyceride –
Apium Graveolens (Celery)
Seed Extract

Multifuncional para o tratamento das unhas frágeis. Aumenta a resistência enquanto eleva a flexibilidade e deposição de lipídeos. Testes comprovam aumento da resistência diminuindo a formação de linhas na superfície.

Dosagem de Uso: 0,5 - 3%

NOPIGNERIN®

INCI Name:
Feruloyl Oligopeptide-33

Terceira geração de fatores de crescimento: tecnologia híbrida. Ácido ferúlico complexado a peptídeo derivado de fator de crescimento. Mecanismo despigmentante inovador: ativação de lisossomas. Proporciona a digestão e eliminação da mancha, indicado no tratamento de manchas causadas por melanina ou hemossiderina.

Dosagem de uso: 1 - 5%

ODA WHITE™

INCI Name:
Octadecenodioic Acid

Precursor de duas moléculas do ácido dióico, possui propriedades despigmentantes e reepitelizantes. Clareia enquanto trata a pele reforçando a função de barreira.

Dosagem de Uso: 2,5 - 4%

ÓLEO de MELALEUCA

INCI Name:
Tea Tree Oil

Óleo vegetal para aplicação dermocosmética. Com atividades antissépticas e antifugas.

Dosagem de Uso: 1 - 10%

OPALA POWDER®

INCI Name:
Opal powder

Pó da pedra opala que restabelece o bom funcionamento do citoesqueleto celular, devolvendo função, preenchimento e tratamento do microrelevo cutâneo.

Dosagem de Uso: 0,5 - 3%

PCA-Na

INCI Name:
Sodium Pyrrolidone
Carboxylate

Agente umectante e biocompatível, naturalmente presente no manto hidrolipídico. Indicado no desenvolvimento de hidratantes fisiológicos.

Dosagem de Uso: 1 - 5%

PORETECT™

INCI Name:
Caprylic/Capric Triglyceride –
Sorbitan Trioleate – Apium
Graveolens (Celery) Seed
Extract – Linum Usitatissimum
(Linseed) Seed Extract

Tratamento completo para poros dilatados e flácidos. Estimula a formação do colágeno que reveste o poro e reforça a matriz extra celular que o reveste. Inibe as enzimas responsáveis por afrouxar os poros.

Dosagem de Uso: 3%

PROCAPIL™

INCI Name:
Butylene Glycol (and) Aqua
(and) PPG-26-Buteth-26
(and) PEG-40 Hydrogenated
Castor Oil (and) Apigenin
(and) Oleonic Acid (and)
Biotinoyl Tripeptide-1

Tratamento completo para alopecia androgenética feminina e masculina. Ação anti 5 alfa redutase tipo I e II, aumenta a síntese de proteínas de ancoragem e possui eficácia comparada ao minoxidil.

Dosagem de uso: 3%

PRODIZIA™ - Melatonina Tópica

INCI Name:
Albizia julibrissin extract

Aumenta em 38% a melatonina biodisponível para pele e couro cabeludo. Reativa a biossíntese de melatonina no meio intra celular. Agilidade no reparo do sistema melanoninérgico da pele.

Dosagem de uso: 1 - 5%

PROHAIRIN®

INCI Name:
Octapeptide 2

Peptídeo ativo e concentrado derivado do Fator de Crescimento Insulínico, é indicado no tratamento da alopecia androgenética reativando o crescimento estruturado de fios anágenos. Estimula a síntese de melanina de maneira dose dependente.

Dosagem de uso: 1 - 5%

PSODERMAX®

INCI Name:
Decapeptide 16 and
Oligopeptide 59

Blend de peptídeos imunomoduladores no tratamento da psoríase e dermatite atópica. Diminui o eritema, prurido e descamação nas fases agudas e aumenta o intervalo entre uma crise e outra.

Dosagem de uso: 0,5 - 5%

RECOL® SKIN

*INCI Name:
Sh Polypeptide 123*

Blend composto pelas frações do colágeno I, III e XVII obtido por técnica de DNA recombinante, sustentável e não animal. É especialmente indicado para repor seletivamente os tipos de colágeno mais importantes da pele favorecendo o preenchimento e a sustentação.

Dosagem de Uso: 0,5 – 3%

RECOL® HAIR

*INCI Name:
Sh Polypeptide 138*

Blend composto pelas frações do colágeno XVII obtido por técnica de DNA recombinante, sustentável e não animal. É especialmente indicado para repor seletivamente o colágeno XVII responsável pela sustentação dos folículos, desenvolvimento e crescimento dos cabelos.

Dosagem de Uso: 0,5 – 3%

REGESTRIL™

*INCI Name:
Butylene Glycol – Water – Cetyl
Hydroxyethylcellulose – Rutin –
Palmitoyl Triptide-1* – Palmitoyl-
Tetrapeptide-7 – Phaseolus
Lunatus (Green Bean) Seed
Extract*

Peptídeo que reduz até 72% da profundidade e estiramento das estrias. Interrompe a quebra de proteínas elásticas. Promove preenchimento através do estímulo de macromoléculas. Diminui a microinflamação local ligada ao surgimento de estrias. Trata e atua como preventivo de novas estrias.

Dosagem de Uso: 2 - 4%

RUBISTEM™

*INCI Name:
Centella asiática extract
(ácidos cafeoilquínicos
isolados pela técnica de
células tronco vegetais)*

Diminui os mediadores inflamatórios da rosácea e reduz o eritema crônico. Repara e estabiliza o plexo vascular, protegendo a MEC no entorno dos vasos. Reduz a visibilidade dos vasos sanguíneos

Dosagem de Uso: 2%

SALICILATO de METILA

*INCI Name:
Methyl Salicylate*

Antinflamatório tópico e relaxante muscular.

Dosagem de uso: 1 20%

SEABERRY GOLD OIL®

INCI Name:
Hippophae rhamnoides L

Óleo derivado da super fruta Seaberry rica em ômega 3, 6, 7 e 9 e carotenóides que dão cor alaranjada e vibrante ao óleo. Possui três importantes classificações: antioxidante rico em vitaminas antioxidantes de fonte *natural canabinóide like* antiinflamatório e reepitelizante com estudos comparativos a antibióticos tópicos reforço de barreira cutânea importante para os protocolos de hidratação e reparo da pele sensibilizada como acne e demais patologias.

Dosagem de uso: 1 - 10%

SILVERFREE™

INCI Name:
*Glycerin (and) water (and)
Palmitoyl Dipeptide-52*

Peptídeo que combate o branqueamento dos cabelos. Reeduca os bulbos capilares a restaurar a pigmentação autêntica da haste. Diminui a aparência grisalha dos cabelos inclusive a linha de transição.

Dosagem de Uso: 1,5%

SOLUVIT®

INCI Name:
*Aqua (and) Alcohol, PEG-35 Castor
Oil, Polysorbate 20, Aesculus
Hippocastanum Seed Extract,
Retinyl Palmitate, Tocopherol,
Inositol, Calcium Pantothenate,
Linoleic Acid, Biotin*

Blend de vitaminas do complexo B e Vitamina A para nutrição da pele e cabelos.

Dosagem de Uso: 1 - 5%

SYNCHROLIFE™

INCI Name:
*Glycerin, Pentylene Glycol,
Rosmarinus Officinalis (Rosemary)
Leaf Extract, Palmitoyl
Tetrapeptide 7, Chrysin*

Peptídeo enriquecido de crisina um importante cromóforo antioxidante e o extrato de *rosemary*, conhecida por suas propriedades antiinflamatório. Este *blend* tem a capacidade de resincronizar o ciclo circadiano da pele, elevando a expressão de genes reguladores e, desta forma, garantir a renovação, homeostase e propriedades fisiológicas para uma pele hidratada e coesa.

Dosagem de Uso: 2%

**VANILLYL
BUTYL ETHER**

*INCI Name:
Vanillyl Butyl Ether*

Derivado da baunilha, age como hiperemiante indicado nos produtos para celulite e estímulo do retorno venoso. Também indicado no desenvolvimento de gloss e produtos de *oral care*.

Dosagem de Uso: 0,1 - 1%

**VEGETENSOR® -
Tensor Imediato**

*INCI Name:
Pisum Sativum Extract,
Sclerotium Gum*

Agente tensor imediato indicado no desenvolvimento de formulações de efeito cinderela. Hidratante.

Dosagem de Uso: 2 - 10%

VENUCEANE™

*INCI Name:
Thermus Thermophilus
Ferment (and) Glycerin*

Termo-protetor biológico infravermelho indicado no desenvolvimento de fotoprotetores. Especial atividade anti infravermelho, reduz os mediadores inflamatórios que sensibilizam e envelhecem a pele precocemente.

Dosagem de Uso: 2 - 5%

VOLUFILINE™

*INCI Name:
Hydrogenated Polyisobutene
(and) Anemarrhena
Asphodeloides Root Extract*

Extrato botânico a base de sarsa rico em *sarsapogeninas* que promovem *lipolifting* e resgate da volumetria perdida por processos de envelhecimento ou perda de peso. Também indicado no desenvolvimento de gloss.

Dosagem de Uso: 3%

WONDERLIGHT™

*INCI Name:
Caprylic/ Capric Triglyceride (and)
Humulus Lupulus (Hops) Extract*

Fitocomplexo extraído do lúpulo, tem como finalidade bloquear a dendritogênese (duplicação e extensão dos dendritos nos melanócitos) típico do "vai e vem" do Melasma. Diminui a intensidade e o espalhamento de hiperpigmentações.

Dosagem de Uso: 3%

s o l a r e s



DIÓXIDO DE TITÂNIO

INCI Name:
Titanium Dioxide

Pigmento para o preparo de filtros solares.

Dosagem de Uso: 2 - 6%

FILTRO SOLAR UVA/UVB - hidrossolúvel

INCI Name:
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid (And) Benzophenone-4

Blend de filtros químicos hidrossolúveis para o preparo de formulações fotoprotetoras.

Dosagem de Uso: 10 - 15%

SEABERRY GOLD OIL®

INCI Name:
Hippophae Rhamnoides L

Óleo derivado da super fruta Seaberry rica em ômega 3, 6, 7 e 9 e carotenóides que dão cor alaranjada e vibrante ao óleo possui três importantes classificações: antioxidante rico em vitaminas antioxidantes de fonte natural *canabinóide like* antiinflamatório e reepitelizante com estudos comparativos a antibióticos tópicos reforço de barreira cutânea importante para os protocolos de hidratação e reparo da pele sensibilizada como acne e demais patologias.

Dosagem de uso: 1 - 10%

SELERON OMC - Octil Metoxicinamato

INCI Name:
Octyl methoxycinnamate

Filtro orgânico para o preparo de fotoprotetores.

Dosagem de Uso: 0,5 - 8%

SOLAVEIL™ XT 100 Dióxido de Titânio Nanotecnológico (LÍQUIDO)

INCI Name:
Titanium Dioxide (and) C12-15 Alkyl Benzoate (and) Polyhydroxystearic Acid (and) Stearic Acid (and) Alumina

Blend de Dióxido de Titânio com partícula que atua em espectros UVB/UVA e luz azul, é indicado no desenvolvimento de BB e CC creams de elevada performance. Fotoprotetor físico para peles sensíveis.

Dosagem de Uso: 8 - 24%

ZANO® 10 PLUS

INCI Name:
Zinc Oxide (and) Triethoxycaprylylsilane

Óxido de zinco nanoparticulado (35-40nm) com partícula capaz de proporcionar excelente proteção anti UVA/B e ao mesmo tempo garantir excelente transparência na pele. Fotoprotetor inorgânico (100% físico)

Dosagem de Uso: 4 - 20%



n u t r a c ê u t i c o s

nutracêuticos

CÁPSULA DE ÓLEO DE ALHO

*Apresentação:
Cápsula oval transparente*

Puro óleo de alho padronizado em alicina. Desodorizado.

Dosagem: 500mg

CÁPSULA DE ÓLEO DE BORRAGEM

*Apresentação:
Cápsula oblonga transparente*

Puro óleo de Borragem padronizado em ácido gama linolênico (GLA).

Dosagem: 1g

CÁPSULA DE ÓLEO DE LINHAÇA

*Apresentação:
Cápsula oblonga transparente*

Puro óleo de Linhaça padronizado em ácido alfa linolênico (Ômega 3) e ácido oléico (Ômega 9).

Dosagem: 1g

CÁPSULA DE ÓLEO DE PEIXE

*Apresentação:
Cápsula oblonga transparente*

Óleo de Peixe padronizado em EPA (180mg) e DHA (120mg).

Dosagem: 1g

CÁPSULA DE ÓLEO DE PRÍMULA

*Apresentação:
Cápsula oval transparente*

Óleo de Prímula padronizado ácido gama linolênico.

Dosagem: 500mg

CÁPSULA DE VITAMINA D

*Apresentação:
Cápsula oval transparente*

Colecalciferol disperso em óleo de girassol.

Dosagens: 1000UI / 2000UI

nutracêuticos

CISTANCHE™

INCI Name:
Cistanche tubulosa

Extrato rico em *echinacosídeos*, possui ação adaptógena para hormônios sexuais. Vasodilatador, melhora o aporte de oxigênio para músculos e folículos. Indicado no tratamento de alopecia, cansaço, fadiga e libido. Protetor de ossos e articulações.

Dosagem de Uso: 100-400mg/dia

COLÁGENO HIDROLISADO PÓ

INCI Name:
Collagen

Proteína animal hidrolisada para o preparo de formulações nutracêuticas.

Dosagem de Uso: 500mg - 10g

DELÍNEA NUTRI®

INCI Name:
CAE

Múltipla ação purificante: harmoniza a silhueta. Modulador lipêmico: reduz os índices de TG e LDL em até duas semanas. Retenção hídrica: diminui o inchaço e sensação de peso nas pernas. Disbiose: adjuvante nas terapias com probióticos, prebióticos e simbióticos.

Dosagem de Uso: 50 - 150mg

ENDORFEEL NUTRI®

INCI Name:
*Extrato Oleoso de Flor de Sal +
Baunilha*

Complexo nutricional para reativação da síntese de BETA endorfinas (proteção e amplificação da atividade).

Dosagem de Uso: 50 - 200mg

PADINACTIVE NUTRI®

INCI Name:
Padina pavonica

Suplemento precursor natural de *glicosaminoglicanas* para a pele e articulações. Rico em cálcio, fortalece e protege os ossos. Agente redensificante de uso oral.

Dosagem de Uso: 50 - 500mg/dia

nutracêuticos

RECOVERY NUTRI®

INCI Name:
TEX OE

Composto bioativo isolado da casca de *Opuntia ficus indica*, estimula a produção e liberação das proteínas de choque (HSP) responsáveis pela síntese de proteína de qualidade. Anti fadiga, é indicado na recuperação pós exercício e esforço máximo.

Dosagem de Uso: 20 - 100mg

SEABERRY ÔMEGA 7™

INCI Name:
Hippophae rhamnoides L

Extrato de seaberry cujo principal marcador é o ômega 7. Também contém ômeegas 3, 6 e 9 além de vitamina C e D. Potente anti-inflamatório, reduz rapidamente os níveis de PCR.

Dosagem de Uso: 50mg - 2 gramas/dia

SPECIAL FLAVOURS®

INCI Name:
Diversas

Linha de flavorizantes com sabor. Excelente desempenho em baixas concentrações. Já vem edulcorado. Há opções de flavorizantes naturais.

Dosagem de Uso: qs

VEGA-DHA

INCI Name:
Schizochytrium sp

Ômega 3 em pó derivado da alga *Schizochytrium* para o preparo de formulações nutracêuticas.

Dosagem de Uso: 50mg - 2 gramas/dia

solubilizantes
& tensoativos



solubilizantes & tensoativos

ALKONIX® SC Lauril

Éter Sulfoccinato de Sódio / LESS

*INCI Name:
Disodium Laureth Sulfococinate and
Sodium Laureth Sulfate*

Tensoativo aniônico indicado no desenvolvimento de shampoos e sabonetes transparentes.

Dosagem de Uso: 18 - 25%

ALPHA STEP® PC 48

*INCI Name:
Sodium Methyl 2 Sulfolaurate
(and) Disodium 2-Sulfolaurate*

Tensoativo primário para formulações de enxague *sulfate free*. Responsável pela formação de espuma abundante e estável. Indicado para cabelos e peles sensíveis.

Dosagem de Uso: 10 - 20%

AMIDA 90

*INCI Name:
Cocamide DEA*

Co-tensoativo de ação sobreengordurante para shampoos e sabonetes líquidos.

Dosagem de Uso: 2 - 10%

AMISOFT® ECS 22 Cocoil Glutamato de Sódio

*INCI Name:
Disodium cocoyl glutamate*

Solubilizante/ tensoativo secundário para suavização de formulações de enxágue. Indicado no desenvolvimento de mousses de limpeza.

Dosagem de Uso: 0,5 - 40%

AMPHOSOL® CDB SPECIAL

*INCI Name:
Cetyl Betaine*

Tensoativo secundário para formulações de enxague *sulfate free*. Responsável pela formação de bolhas pequenas (espuma cremosa). Indispensável para garantir viscosidade de sistemas *sulfate free*.

Dosagem de uso: 5 - 20%

COSMACOL® NI19

*INCI Name:
C12-13 Pareth-9*

Solubilizante para essências e óleos essenciais. Biodegradável, confere emoliência a sistemas aquosos sem turvação.

Dosagem de uso: 0,5 - 3%

solubilizantes & tensoativos

GENAGEN® CAB

INCI Name:
Cocoamidopropyl Betaine

Tensoativo anfótero. Aumenta a viscosidade de shampoos e sabonetes. Melhora do poder espumógeno.

Dosagem de uso: 3 - 10%

LINQUAD® 1650 **Cloreto de Cetil** **Trimetil Amônio** **50%**

INCI Name:
Cetrimonium Chloride

Agente de condicionamento com 50% de matéria ativa, indicado no preparo de condicionadores e máscaras. Excelente desempenho nos cabelos úmidos.

Dosagem de uso: 0,5 - 5%

PERLONGEN® 1N

INCI Name:
Sodium Laureth Sulfate (and)
Cocamidopropyl Betaine (and)
Glycol Distearate

Base perolada para o desenvolvimento de sabonetes e shampoos perolados. Processamento a frio. Auxilia na estabilidade e viscosidade dos sistemas tensoativos.

Dosagem de Uso: 1 - 5%

PLANTACARE® **1200**

INCI Name:
Lauryl Glucoside

Co surfactante para aperfeiçoamento do sensorial da espuma, melhora da viscosidade e desempenho de sistemas de limpeza para pele e cabelo.

Dosagem de uso: 1 - 20%

PLANTACARE® **2000**

INCI Name:
Decyl Glucoside

Co surfactante para aperfeiçoamento da viscosidade. Melhora do desempenho de sistemas de limpeza para pele e cabelo.

Dosagem de uso: 1 - 20%

PROCETYL™ **AWS**

INCI Name:
PPG-5-Ceteth-20

Emoliente efetivo, agente sobreengordurante, emulsificante, solubilizante, agente molhante e plastificante. Confere brilho ao cabelo em produtos para *styling* e reduz o *frizz* quando usado em shampoos e condicionadores.

Dosagem de Uso: 1 - 10%

solubilizantes & tensoativos

SOFTIGEN® 767

INCI Name:
PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides

Solubilizante para fragrâncias. Indicado no desenvolvimento de águas micelares.

Dosagem de Uso: 1 - 10%

TWEEN® 20

INCI Name:
Polysorbate 20

Solubilizador e agente de limpeza líquida para uso em produtos de cabelo, higiene pessoal, perfumes e fragrâncias.

Dosagem de uso: 1 - 10%

TEXAPON® HBN

Lauril Éter Sulfato de Sódio

INCI Name:
Sodium Laureth Sulfate

Tensoativo primário para o preparo de sabonetes e shampoos dermocosméticos.

Dosagem de Uso: 10 - 30%

ÓLEO de RÍCINO HIDROGENADO e ETOXILADO

INCI Name:
Ricinus communis
hydrogenated seed oil

Solubilizante etoxilado também indicado para fragrâncias.

Dosagem de Uso: 10 - 30%

A close-up, artistic photograph of water droplets and splashes, heavily tinted with a light blue color. The droplets are in various stages of motion, creating a sense of fluidity and movement. The background is a soft, out-of-focus blue, making the individual droplets stand out. The overall composition is clean and modern, typical of a corporate or scientific presentation.

polímeros &
espesantes

polímeros & espessantes

ÁLCOOL POLIVINÍLICO

INCI Name:
Polyvinyl alcohol

Polímero doador de consistência para o preparo de máscaras e formulações plásticas (removíveis após secagem).

Dosagem de Uso: 10 - 20%

AMIGEL®

INCI Name:
Sclerotium Gum

Polímero/espessante de origem natural, elevada estabilidade em extremos de pH, indicado no preparo de bases de gel e sérum gotejador.

Dosagem de Uso: 0,5 - 5%

ARISTOFLEX® AVC

INCI Name:
Ammonium
Acryloyldimethyltaurate

Polímero/espessante doador de consistência e estabilizante de emulsões. Formador de gel translúcido a frio. Estabilidade em ampla faixa de pH. Pré neutralizado.

Dosagem de uso: 0,5 - 3%

ARISTOFLEX® AVL

INCI Name:
Caprylic/capric triglyceride
(and) ammonium
acryloyldimethyltaurate/VP
copolymer (and) trilaureth-4

Blend líquido à base de polímero espessante e emolientes, formador de gel creme a frio.

Dosagem de uso: 1 - 10%

ARISTOFLEX® ECO T

INCI Name:
Caesalpinia Spinosa
Gum/Ammonium AMPS*
Crosspolymer

Polímero biodegradável para projetos sustentáveis. Obtido a partir de goma natural (*tara gum*). Processado a frio dispensa neutralização. Elevada estabilidade em pH de 1,0 - 12,0.

CRODABASE™ SQ

INCI Name:
Mineral Oil and Polyethylene

Base anidra para o preparo de pomadas farmacêuticas. Gel oleoso. Indicado no preparo de óleos bronzescentes.

Dosagem de uso: 2 - 100%

polímeros & espessantes

CROTHIX LIQUID

*INCI Name:
PEG-150 Pentaerythrityl
Tetrastearate (and) PEG-6 Caprylic/
Capric Glycerides (and) Aqua*

Doador de viscosidade para sabonetes líquidos e shampoos para atender o *claim* "sem adição de sal". Auxilia na cremosidade e sensorial da espuma.

Dosagem de uso: 1 - 8%

HOSTACERIN® SAF

Associação entre doadores de viscosidade e emulsionantes desenvolvida para possibilitar a preparação de emulsões com caráter aniônico a frio.

Dosagem de Uso: 3 - 10%

VISCARESS™ HPD

*INCI Name:
Polyquaternium-37 (and)
Hydrogenated Polydecene (and)
Trideceth-6*

Polímero Líquido Catiônico para elevar a estabilidade e o sensorial de formulações. Opacificante, indicado para sistemas O/A (não iônicos e catiônicos). Do sérum ao condicionador: ampla variedade de aplicações. Processado a frio e a quente, dispensa neutralização.

Dosagem de uso: 0,5 - 10%

MAKIMOUSSE 12

*INCI Name:
Sodium Polyacrylate Starch*

Biopolímero para obtenção de texturas exóticas (com ou sem aeração). Mousse, iogurte, chantilly, champagne, calda e gel seco. Sensorial luxuoso, aveludado, leve e macio (conceito silicone free). Confere formulações com aspecto 3D.

Dosagem de uso: 0,5 - 5%

MAKIMOUSSE 400

*INCI Name:
Starch Sodium Acrylate Polymer*

Polímero texturizante para visual flocado cristalino ou emulsionado esfoliante suave: *gommagem*.

polímeros & espessantes

MAKISWELL FILM

INCI Name:
HPM Cellulose

Biopolímero formador de filme lipofóbico. Indicado para desenvolvimento de cosméticos coloridos com apelo *long lasting* no *transfer*. Especialmente indicado para BB Cream e fotoprotetores tonalizantes.

Dosagem de uso: 0,5 - 3%

SPECIAL GLOSS®

INCI Name:
Stearylalkonium hectorite, bis-
diglycerol polyacrylate-1,
propylene carbonate, propylene
glycol dicaprylate/dicaprate

Base pronta para o preparo de gloss.

Dosagem de uso: qsp



ceras &
emulsionantes

ceras & emulsionantes

ABIL® EM 180

INCI Name:
Cetyl PEG/PPG-10/1
Dimethicone

Emulsionante água-silicone doador de consistência na forma líquida para desenvolvimentos A/O. Especialmente indicado para fotoprotetores, BB Creams e maquiagens.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÁCIDO ESTEÁRICO

O ácido esteárico livre em cremes e loções produz uma aparência peroléscente e torna a pele suave ao tato.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÁLCOOL BEHENÍLICO

INCI Name:
Behenyl Alcohol

Emulsionante A/O opacificante e estabilizador de emulsões. Auxilia na hidratação e sensorial de espalhabilidade de cremes e loções.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÁLCOOL CETÍLICO C16

INCI Name:
Cetyl alcohol

Agente de consistência e opacificante.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÁLCOOL CETOESTEARÍLICO 200E

INCI Name:
Cetearyl alcohol

Agente de consistência etoxilado, estabilizante e opacificante para emulsões.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÁLCOOL CETOESTEARÍLICO 30/70

INCI Name:
Cetearyl alcohol

Emulsionante, doador de viscosidade e opacificante para emulsões.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÁLCOOL CETOESTEARÍLICO C18

INCI Name:
Stearyl alcohol

Agente de consistência e doador de brilho para emulsões. Opacificante.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ceras & emulsionantes

BASE LÍQUIDA CRODA

*INCI Name:
Mineral Oil and Lanolin Alcohol*

Base de absorção de lanolina. Emulsificante primário A/O. Co-emulsificante O/A. Alta capacidade de absorção de água. Condicionador e umectante. Altamente emoliente. Sobreengordurante. Dispersante de pigmentos.

Dosagem de Uso: 2 - 10%

BASE para supositório/ óvulos

Glicerídeos de ácidos graxos saturados C10 a C18

Base para o preparo de supositórios e óvulos (Base WITEPSOL).

Dosagem de Uso: qsp

BASE SPECIAL GLOSS

*INCI NAME:
Stearylalcohol, hectorite, bis-
diglycerol polyacrylate-1,
propylene carbonate, propylene
glycol dicaprylate/dicaprate*

Base pronta indicado para incorporar ativos hidrossolúveis e lipossolúveis.

Dosagem de Uso: qsp

COSMOWAX™ FT

*INCI Name:
Glyceryl Stearate (and) PEG-20
Stearate (and) Cetearyl Alcohol
(and) Polysorbate 60 (and) Cetyl
Palmitate*

Cera emulsificante não iônica - uma combinação otimizada de emulsificantes e emolientes.

Dosagem de Uso: 6 - 20%

COSMOWAX™ J

*INCI Name:
Cetearyl Alcohol (and) Steareth-
20 (and) Steareth-10*

Cera emulsificante não-iônica - uma combinação otimizada de emulsificantes e estabilizantes de origem vegetal.

Dosagem de Uso: 4 - 20%

ceras & emulsionantes

CRODABASE™ SQ

INCI Name:
Mineral Oil and
Polyethylene

Base anidra para o preparo de pomadas farmacêuticas. Gel oleoso. Indicado no preparo de óleos bronzeadores.

Dosagem de Uso: 2 - 100%

CRODABASE™ CR2

INCI Name:
Cetearyl Alcohol (and) Steareth-20 (and)
Steareth-10 (and) Paraffinum liquidum
(and) Lanolin Alcohol (and) Petrolatum
(and) Lanolin (and) Oleyl alcohol

Base autoemulsionante e emoliente para cremes e loções O/A. Produto completo formulado com ceras espessantes, emulsionantes não iônicos emolientes de lanolina e hidrocarbonetos.

Dosagem de Uso: 10 - 25%

MAKIGREEN VELVET WAX

INCI Name:
Vegetable Oil (and) Oryza
Sativa (Rice) Bran Oil (and)
Oryza Sativa (Rice) Bran Wax
(and) Rhus Succedanea Fruit
Wax (and) Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Wax

Base 100% natural e orgânica indicada no desenvolvimento de sticks, batons e *pancakes*. Possui boa estabilidade térmica contra exsudatos e excelente escrita na pele.

Dosagem de Uso: 3 - 100%

MONOESTEARATO DE GLICERILA

INCI Name:
Glyceryl Stearate

Agente de consistência e brilho para formulações de *skin* e *haircare*.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

LANETTE N

Base autoemulsionante aniônica indicada no desenvolvimento de cremes e loções aniônicas.

Dosagem de Uso: 5 - 15%

POLAWAX™ NF

INCI Name:
Cetearyl Alcohol (67762-27-0) /
Polysorbate 60 (9005-67-8)

Agente de consistência de especificação farmacêutica indicado no preparo de pomadas, cremes e loções não iônicos e de elevada estabilidade.

Dosagem de Uso: 5 - 20%

ceras & emulsionantes

POLIETILENOGLICOL PEG 4000

*INCI Name:
PEG 4000*

Agente de consistência no preparo de pomadas farmacêuticas.

Dosagem de Uso: qs

PROCETYL™ AWS

*INCI NAME:
Cetialcool alcoxlado*

Solubilizante para fragrâncias. Emoliente e sobregordurante antiestático para os cabelos.

VEGEPHARMA®

*INCI Name:
Manteiga de Vegetais*

Manteiga vegetal a base do óleo de girassol, soja e milho, indicada no desenvolvimento de formulações dermocosméticas.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

orgânicos
& naturais



orgânicos & naturais

ALFA BISABOLOL

*INCI Name:
Bisabolol*

Ativo umectante que diminui a sensibilidade de peles reativas, especialmente indicado no pós depilatório e produtos pós sol.

Dosagem de Uso: 1 - 10%

ALOE VERA PÓ 200:1

*INCI Name:
Aloe Barbadensis Leaf Juice
Powder (and) Maltodextrin*

Umectante, indicado no tratamento da pele sensibilizada. Especialmente desenvolvido no tratamento da pele pós depilação e após exposição solar.

Dosagem de Uso: 0,5 - 2%

AMIGEL®

*INCI Name:
Sclerotium Gum*

Polímero/espessante de origem natural, elevada estabilidade em extremos de pH, indicado no preparo de bases de gel e sérum gotejador.

Dosagem de Uso: 0,5 - 5%

APISCALP™

*INCI Name:
Caprylic/Capric Triglyceride,
Apium Graveolens (Celery)
Seed Extract*

Ativo que proporciona beleza e conforto ao couro cabeludo ao controlar a sua microflora (redução da proliferação e irritação) e restaurar a integridade epidérmica do couro cabeludo (regulação da diferenciação e descamação epidérmica). Reduz visivelmente a caspa. Alivia a coceira no couro cabeludo. Hidrata e diminui a produção de sebo.

Dosagem de Uso: 3%

orgânicos & naturais

ARISTOFLEX®

ECO T

INCI Name:
Caesalpinia Spinosa
*Gum/Ammonium AMPS**
Crosspolymer

Une estes dois atributos através de uma técnica patenteada de obtenção que associa a *Goma Tara* e *AMPS (2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid)*. Garante a estabilidade de formulações consideradas desafiadoras com sensorial agradável (livre de TAC e formação de *rollings*).

Dosagem de Uso: 0,5 – 2,0%

BEAUTIFEYE™

INCI Name:
Glycerin (and) Albizia Julibrissin
Bark Extract (and) Darutoside

Lifting da palpebra superior. Blefaroplastia sem cortes. Reduz rugas, bolsas e sinais de fadiga na área dos olhos.

Dosagem de Uso: 3%

BELIDES™

INCI Name:
Bellis perenis

Clareador e despigmentante para melasma e demais hiperpigmentações causadas por melanina. Inibe receptor alfa MSH e Endotelina 1. Agente despigmentante natural.

Dosagem de Uso: 3%

CARVÃO LÍQUIDO (WD VCB 25)

INCI Name:
Charcoal

Carvão líquido disperso a 25% de concentração. Dispersível em água. Facilita o processo de preparo de cosméticos. Também indicado para produtos com enxague como sabonetes líquidos e shampoos.

Dosagem de Uso: 0,05 - 5%

CORN PO4 PH B

INCI Name:
Distarch phosphate

Amido de milho modificado para formulações dermocosméticas. Lubrificante em pó, auxilia no deslizamento das formulações em stick, emulsões e desodorantes.

Dosagem de Uso: qs

orgânicos & naturais

ESFOLIANTE de APRICOT

*INCI Name:
Apricot kernel*

Esfoliante natural irregular e rígido de bom desempenho. Indicado no preparo de sabonetes e máscaras esfoliantes.

Dosagem de Uso: 2 - 50%

EVERMAT™

*INCI Name:
Butylene Glycol (and) Enantia
Chlorantha Extract (and)
Oleanolic Acid*

Seborregulador de rápida efetividade. Testes comprovam redução da produção sebácea excessiva logo nos primeiros sete dias de uso. Visível redução do diâmetro dos poros.

Dosagem de Uso: 1,5 - 3%

MAKIGREEN APMC

*INCI Name:
Magnesium Hydroxide,
Microcrystalline Cellulose*

Antiperspirante natural à base de celulose microcristalina. Adsorve o odor e a umidade excessiva. Não impede o suor fisiológico.

Dosagem de Uso: 5%

MEDIATONE™

*INCI Name:
Octadecenodioic Acid*

Despigmentante derivado do óleo da semente de girassol com elevada propriedade cicatrizante e reepitelizante. Clareia enquanto trata a pele reforçando a função de barreira.

Dosagem de Uso: 2,5 - 4%

MAKIGREEN VELVET WAX

*INCI Name:
Vegetable Oil (and) Oryza
Sativa (Rice) Bran Oil (and)
Oryza Sativa (Rice) Bran Wax
(and) Rhus Succedanea Fruit
Wax (and) Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Wax*

Base 100% natural e orgânica indicada no desenvolvimento de sticks, batons e pancakes. Possui boa estabilidade térmica contra exudatos e excelente escrita na pele.

Dosagem de Uso: 3 - 100%

orgânicos & naturais

MELOSTEM™

INCI Name:

*Monarda Didyma Callus
Extract/Glycerin/ Propanediol/
Pentylene Glycol/ Xanthan Gum*

Ingrediente ativo adaptativo inteligente, de base 100% natural, elaborado à partir de de uma cultura de células vegetais de folha de *Monarda didyma* ou bálsamo escarlata em solução de hidroglicerina, processo totalmente sustentável. Tecnologia eco-projetada para eficácia natural.

Dosagem de Uso: 1 - 3%

NEONYCATM

INCI Name:

*Caprylic/ Capric Triglyceride –
Apium Graveolens (Celery)
Seed Extract*

Multifuncional para o tratamento das unhas frágeis. Aumenta a resistência enquanto eleva a flexibilidade e deposição de lipídeos. Testes comprovam aumento da resistência diminuindo a formação de linhas na superfície.

Dosagem de Uso: 3%

ÓLEO ESSENCIAL DE LARANJA

INCI Name:

Citrus Sinensis L.

Óleo essencial de laranja.

Dosagem de Uso: 0,2 - 2%

PARAFOL® RSPO Dodecano

INCI Name:

Dodecane

Éster emoliente volátil que proporciona toque seco e aveludado a formulações desafiadoras como fotoprotetores, CC e DD Cream.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

PORETECT™

INCI Name:

*Caprylic/Capric Triglyceride –
Sorbitan Trioleate – Apium
Graveolens (Celery) Seed Extract
– Linum Usitatissimum (Linseed)
Seed Extract*

Tratamento completo para poros dilatados e flácidos. Estimula a formação do colágeno que reveste o poro e reforça a matriz extra celular que o reveste. Inibe as enzimas responsáveis por afrouxar os poros.

Dosagem de Uso: 3%

orgânicos & naturais

PRODIZIA™ Melatonina Tópica

*INCI Name:
Albizia julibrissin extract*

Aumenta em 38% a melatonina biodisponível para pele e couro cabeludo. Reativa a biossíntese de melatonina no meio intra celular. Agilidade no reparo do sistema melanoninérgico da pele.

Dosagem de Uso: 1 - 5%

RECOL® SKIN

*INCI Name:
Sh Polypeptide 123*

Blend composto pelas frações do colágeno I, III e XVII obtido por técnica de DNA recombinante, sustentável e não animal. É especialmente indicado para repor seletivamente os tipos de colágeno mais importantes da pele favorecendo o preenchimento e a sustentação.

Dosagem de Uso: 0,5 - 3%

RECOL® HAIR

*INCI Name:
Sh Polypeptide 138*

Blend composto pelas frações do colágeno XVII obtido por técnica de DNA recombinante, sustentável e não animal. É especialmente indicado para repor seletivamente o colágeno XVII responsável pela sustentação dos folículos, desenvolvimento e crescimento dos cabelos.

Dosagem de Uso: 0,5 - 3%

RUBISTEM®

*INCI Name:
Glycerin (and) Centella
Asiatica Leaf Extract (and)
Xanthan Gum*

Diminui os mediadores inflamatórios da rosácea e reduz o eritema crônico. Repara e estabiliza o plexo vascular, protegendo a MEC no entorno dos vasos. Reduz a visibilidade dos vasos sanguíneos.

Dosagem de Uso: 2%

SEABERRY ÔMEGA 7™

*INCI Name:
Hippophae rhamnoides L.*

Extrato de seaberry cujo principal marcador é o ômega 7. Também contém ômeegas 3, 6 e 9 além de vitamina C e D. Potente antiinflamatório, reduz rapidamente os níveis de PCR.

Dosagem de Uso: 50mg - 2 gramas/dia

orgânicos & naturais

VEGA-DHA

INCI Name:
Schizochytrium sp

Ômega 3 em pó derivado da alga *Schizochytrium* para o preparo de formulações nutracêuticas.

Dosagem de Uso: 50mg - 2 gramas/dia

VEGEBUTTER KARITÉ

INCI Name:
Shea butter

Manteiga vegetal de elevada pureza indicada no desenvolvimento de formulações dermocosméticas.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

VEGEBUTTER MANGA

INCI Name:
Mango butter

Manteiga vegetal de elevada pureza indicada no desenvolvimento de formulações dermocosméticas.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

VEGEPHARMA®

INCI Name:
Manteiga de Cereais

Manteiga vegetal a base do óleo de girassol, soja e milho, indicada no desenvolvimento de formulações dermocosméticas.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

VEGETENSOR® Tensor Imediato

INCI Name:
*Pisum Sativum Extract,
Sclerotium Gum*

Agente tensor imediato indicado no desenvolvimento de formulações de efeito cinderela. Hidratante.

Dosagem de Uso: 2 - 10%



e m o l i e n t e s

emolientes

CORONA 9™ Lanolina Anidra

INCI Name:
Lanolin

Lanolina anidra indicada no preparo de formulações dermocosméticas. Lubrificante, auxilia na espalhabilidade das formulações. Emoliente indicado também no cuidado dos cabelos e no preparo de pomadas farmacêuticas.

Dosagem de Uso: 0,5 - 50%

COSMACOL® ELI

INCI Name:
C12 - C13 Alquil Lactato

Éster multifuncional derivado do ácido láctico, possui propriedades emolientes, hidratantes, desodorante enzimática e anti caspa.

Dosagem de Uso: 0,5 - 5%

COSMACOL® EMI

INCI Name:
C12-13 Di-Alquil Malato

Éster multifuncional derivado do ácido málico, é indicado no tratamento da oleosidade excessiva da pele e cabelos. Hidratante, auxilia na suavização de sabonetes líquidos e shampoos. Também indicado para condicionadores.

Dosagem de Uso: 0,2 - 5%

COSMACOL® OE Dicaprilil Éter

INCI Name:
Dicaprylyl Ether

Volátil e de rápida espalhabilidade, este éster é indicado no preparo de fotoprotetores, BB creams e demais formulações que necessitam de espalhabilidade e toque seco.

Dosagem de Uso: 1 - 10%

COSMOWAX™ FT

INCI Name:
Álcool Cetearílico + Polissorbato 60
+ PEG Esterato 20 + Estearato de
Glicerila + Palmitato de Cetila

Álcool graxo autoemulsionante indicado no preparo de emulsões brancas e brilhantes do tipo não iônica. A concentração de uso determina a viscosidade do sistema.

Dosagem de Uso: 6 - 20%

CRODABASE™ SQ

INCI Name:
Mineral Oil and Polyethylene

Base anidra para o preparo de pomadas farmacêuticas. Gel oleoso. Indicado no preparo de óleos bronzesantes.

Dosagem de Uso: 2 -100%

emolientes

CRODALAN™ LA

INCI Name:
Cetyl Acetate (and) Stearyl
Acetate (and) Oleyl Acetate (and)
Acetylated Lanolin Alcohol

Mistura de álcoois acetilados e álcool de lanolina. Lanolina de fácil dispersão. Formador de filme emoliente para formulações de *skin* e *haircare*.

Dosagem de Uso: 0,5 - 10%

CRODAMOL™ GTCC

INCI Name:
Caprylic/Capric Triglyceride

Emoliente não comedogênico indicado no preparo de formulações de *skin* e *haircare*. Formador de filme hidratante. Dispersante de pigmentos.

Dosagem de Uso: 1 - 100%

ESTEARATO DE OCTILA

INCI Name:
Ethylhexyl Stearate

Éster emoliente para o preparo de formulações em *skin* e *haircare*.

Dosagem de Uso: qs

ISOFOL® 20

INCI Name:
Octyldodecanol

Álcool sintético biodegradável de elevada estabilidade térmica. Transparente e incolor, altamente polar, possui efeito dispersante de pigmentos e emoliência na pele.

Dosagem de Uso: 2 - 10%

MIRISTATO de ISOPROPILA

INCI Name:
Isopropyl Myristate

Éster de alta pureza, com toque seco e aveludado, de rápida absorção pela pele. É um excelente solvente para princípios ativos lipossolúveis, facilmente emulsionável. Sua baixa viscosidade e excelente capacidade de espalhamento lhe confere um intenso efeito oleoso porém seco.

Dosagem de Uso: qs

OLEATO DE ISODECILA

Emoliente com baixo poder de espalhamento e solvente para aditivos lipófilos, com composição similar aos lipídeos naturais da pele.

Dosagem de Uso: qs

emolientes

ÓLEO de ALGODÃO

INCI Name:
Gossypium (Cotton) Seed Oil

Óleo vegetal de elevada estabilidade durante o aquecimento. Rico em ácidos graxos, é indicado no desenvolvimento de vários dermocosméticos. Praticamente inodoro e insípido, também é indicado para os lábios.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÓLEO de AMÊNDOAS DOCE

INCI Name:
Sweet Almond oil

Óleo vegetal para aplicação dermocosmética.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÓLEO de ÁRGAN

INCI Name:
Argania Spinosa Kernel Oil

Óleo vegetal para aplicação dermocosmética e *haircare*.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÓLEO de CALÊNDULA

INCI Name:
Calêndula officinalis

Óleo vegetal para aplicação dermocosmética.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÓLEO de CASTANHA DO PARÁ

INCI Name:
Bertholletia Excelsa Seed Oil

Rico em ácidos graxos cicatrizantes. Especialmente indicado para peles secas na prevenção de ferimentos e prurido regenera e restabelece a elasticidade.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÓLEO de COPAÍBA

INCI Name:
Copaifera officinalis oil

Óleo vegetal para aplicação dermocosmética.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÓLEO de FRAMBOESA

INCI Name:
Raspberry Seed Oil

Óleo vegetal para aplicação dermocosmética.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

emolientes

ÓLEO de GÉRMEN DE TRIGO

INCI Name:
Triticum Vulgare Germ Oil

Fonte natural de vitamina E. Emoliente de escolha no tratamento dos cabelos. Propriedades emolientes para o tratamento da pele seca.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÓLEO de GIRASSOL

INCI Name:
Sunflower Seed Oil

Óleo vegetal para aplicação dermocosmética.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÓLEO de MACADÂMIA

INCI Name:
Macadamia terniflora Seed Oil

Óleo vegetal para aplicação dermocosmética.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÓLEO de OLIVA

INCI Name:
Olea Europea Fruit Oil

Óleo vegetal para aplicação dermocosmética.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÓLEO de ROSA MOSQUETA

INCI Name:
Rose Hips Oil

Óleo vegetal para aplicação dermocosmética.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÓLEO de SEMENTE DE UVA

INCI Name:
Vitis Vinifera Seed Oil

Óleo vegetal para aplicação dermocosmética.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

ÓLEO MINERAL

INCI Name:
Mineral oil

Óleo vegetal para aplicação dermocosmética.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

PALMITATO DE ISOPROPILA

INCI Name:
Isopropyl Palmitate

Éster emoliente para o preparo de formulações em *skin e haircare*.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

emolientes

PARAFOL® RSPO

INCI Name:
Dodecane

Éster emoliente volátil que proporciona toque seco e aveludado a formulações desafiadoras como fotoprotetores, CC e DD Cream.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

SEABERRY GOLD OIL®

INCI Name:
Hippophae rhamnoides L.

Óleo derivado da super fruta seaberry rica em ômega 3, 6, 7 e 9 e carotenóides que dão cor alaranjada e vibrante ao óleo. Possui três importantes classificações: antioxidante rico em vitaminas antioxidantes de fonte *natural canabinóide like* antiinflamatório e reepitelizante com estudos comparativos a antibióticos tópicos reforço de barreira cutânea importante para os protocolos de hidratação e reparo da pele sensibilizada como acne e demais patologias.

Dosagem de Uso: 1 - 10%

SILICONE 200/350 Óleo de Silicone

INCI Name:
Dimethicone

Silicone indicado para a melhora da espalhabilidade de formulações dermocosméticas.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

SILICONE 245/244 Silicone Volátil

INCI Name:
Cyclopentasiloxane

Silicone volátil indicado para a melhora da espalhabilidade de formulações dermocosméticas.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

SILICONE 9040 Elastômero de Silicone

INCI Name:
Cyclopentasiloxane

Silicone volátil indicado para a melhora da espalhabilidade de formulações dermocosméticas.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

SOFTISAN® 649

INCI Name:
Bi-digliceril poliaciladipato-2

Alternativa natural a lanolina animal. Excelente emoliência e formação de película protetora. Também indicado no desenvolvimento de maquiagens e produtos para resistência a água.

Dosagem de Uso: 1 - 10%

emolientes

SOLANGEL™ 401

*INCI Name:
PEG 75 Lanolin*

Lanolina Etoxilada hidrossolúvel produzida a partir da lanolina, sendo útil para aplicações em cuidados pessoais. Ideal para uso em sistemas detergentes para atuar como sobreengordurante e estabilizante de espuma.

Dosagem de Uso: 1 - 5%

VEGEBUTTER KARITÉ

*INCI Name:
Shea butter*

Manteiga vegetal de elevada pureza indicada no desenvolvimento de formulações dermocosméticas.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

VEGEBUTTER MANGA

*INCI Name:
Mango butter*

Manteiga vegetal de elevada pureza indicada no desenvolvimento de formulações dermocosméticas.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

VEGEPHARMA®

*INCI Name:
Manteiga de Cereais*

Manteiga vegetal a base do óleo de girassol, soja e milho, indicada no desenvolvimento de formulações dermocosméticas.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

VEGETENSOR®

*INCI Name:
Pisum Sativum Extract,
Sclerotium Gum*

Agente tensor imediato indicado no desenvolvimento de formulações de efeito cinderela. Hidratante.

Dosagem de Uso: 2 - 10%

VASELINA SÓLIDA

*INCI Name:
Mineral Oil*

Vaselina sólida indicada no preparo de pomadas farmacêuticas.

Dosagem de Uso: qs

modificadores
de sensorial



modificadores de sensorial

CORN® PO4 PH B

INCI Name:
Distarch phosphate

Promove toque seco sem ressecar ou evidenciar rugas. Suas partículas não se tornam pegajosas ou pastosas na presença de água ou óleo. Sua elevada performance garante o efeito lubrificante para cremes e loções.

MAKIBEADS 80

INCI Name:
Polymethyl Methacrylate
Crosspolymer

Polimetilmetacrilato esférico para efeito *softfocus* e adsorvente da oleosidade excessiva e também da umidade, é essencial no desenvolvimento de maquiagens, filtros solares e demais formulações em *skincare* com sensorial sofisticado.

Dosagem de Uso: 0,5 - 5%

MAKIMOUSSE 12

INCI Name:
Sodium Polyacrylate
Starch

Biopolímero para obtenção de texturas exóticas (com ou sem aeração). Mousse, iogurte, chantilly, champagne, calda e gel seco. Sensorial luxuoso, aveludado, leve e macio (conceito silicone *free*). Confere formulações com aspecto 3D.

Dosagem de Uso: 0,5 - 5%

SILICONE 254/244

INCI Name:
Cyclotetrasiloxane

Silicone volátil a temperatura ambiente, claro e transparente é indicado para diversos desenvolvimentos em *skin* e *haircare*.

Dosagem de Uso: 1 - 30%

SILICONE 200/350

INCI Name:
Dimethicone

Fluido de silicone de média viscosidade, não oleoso e não oclusivo. Indicado como dispersante e agente de espalhabilidade para formulações.

Dosagem de Uso: 2 - 10%

modificadores de sensorial

SILICONE DC 9701

INCI Name:

*Dimethicone/Vinyl Dimethicone
Crosspolymer (and) Silica*

Silicone em pó para efeito *softfocus* e matificante.

Dosagem de Uso: 1 - 20%

SILICONE 9040

INCI Name:

*Cyclopentasiloxane (and)
Dimethicone Crosspolymer*

Silicone em pó para efeito *softfocus* e matificante.

Dosagem de Uso: 1 - 20%



condicionantes

condicionantes

ABIL® QUAT 3272

*INCI Name:
Quaternium-80*

Agente condicionante para sabonetes, shampoos, condicionadores e águas micelares. Proporciona condicionamento, espuma cremosa e de fácil enxágue.

Dosagem de Uso: 0,2 - 4%

CUTISSENTIAL 18 MEA®

*INCI Name:
Behentrimonium Methosulfate
(and) C10-40
Isoalkylamidopropylethylidimonium
Ethosulfate (and) Cetyl Alcohol*

Repõe o lipídeo mais abundante na superfície do cabelo. Agente condicionante altamente substantivo conferindo lubricidade e brilho. Restabelece a integridade da superfície do fio e hidrofobicidade dos cabelos danificados.

Dosagem de Uso: 1 - 5%

D.S.A. 7 STARCH

*INCI Name:
Oriza sativa (Rice) Starch +
Cetrimoniumchlorid*

Amido modificado e quaternizado para lavagem a seco dos cabelos. Livre de residual branco - efeito transparente. Limpa, condiciona, desodoriza e modela.

Dosagem de Uso: 10 - 15%

GENAMIN®

CTAC ET

*INCI Name:
Cetrimonium Chloride*

Agente de condicionamento com 50% de matéria ativa, indicado no preparo de condicionadores e máscaras. Excelente desempenho nos cabelos úmidos.

Dosagem de Uso: 0,5 - 5%

INCROMINE™ SD

*INCI Name:
Stearamidopropyl Dimethylamine*

Agente quaternário indicado no desenvolvimento de condicionadores, máscaras e leave-on. Excepcional desempenho a seco e no controle do frizz em cabelos crespos.

Dosagem de Uso: 0,5 - 2%

INCROQUAT™ BEHENYL TMS

*INCI Name:
Cetearyl Alcohol,
Behentrimonium Methosulfate*

Agente quaternário indicado no desenvolvimento de condicionadores, máscaras e leave-on. Boa performance a úmido e a seco, sendo indicado para o tratamento de cabelos secos, desnutridos e quebradiços.

Dosagem de Uso: 1 - 10%



<https://www.pharmaspecial.com.br>



in